

Négrette

Vass3R13s016-020



Collection Vassal-Montpellier


432Mtp3

*95-14-1*  
*95-13-16-20*  
*Cler Négrette*


Négrette

95 141
















Désignation : *Negrette*

Clos Planche *9* Côté *S* N° *141*

Vigueur : *2*

Charge :

*(P 10)*

*43*

Date de maturité :

*(10.9.56)*

*1 - 0*

*X 3 - 4*

*X 4 - 4*

*2<sup>e</sup> époque*

Désignation : *Negrette -*

Clos Planche *9* Côté *S* N° *141*

Vigueur : *4*

*41*

Charge :

Date de maturité :

*(19.8.57)*

*s. 1 - 0*  
*2 - mort*  
*3 - 1*  
*4 - 0*  
*5 - mort*

*(P. 1)*

*1<sup>re</sup> époque*

*(P. 1)*

Désignation : *Negrette*

Clos Planche *9* Côté *S* N° *141*

Vigueur : *3*

Date de maturité :

*(le 18.8.1958)*

Charge :

*41*

*s. 1 1*

*Mort X*

*3 2*

*4 8*

*5 5*

Année 1957 *Négrette*

N° . . . . . Planche . . . . . Côté . 98 141 . . . . .

	Nombre total	11/3	13/3	16/3	D A T E S				
1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	4.	4.	1.	3.	x.	..	..	..	..
4	4.	4.	1.	3.	x.	..	..	..	..
5	..	..	..	..	..	..	..	..	..

*III<sup>e</sup>* D le 16-3-57

*Obégnette*

Année 1958

N° . . . . . Planche . 98 141 . Côté . . . . .

	Nombre total	29-3	1-4		D A T E S				
<i>faible</i> 1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	4.	1.	4.	x.	..	..	..	..	..
<i>coulée</i> 4	..	..	..	..	..	..	..	..	..
5	..	..	..	..	..	..	..	..	..

D le 30-3-58.

*III<sup>e</sup>*



Année 1959

Ugnette

N° ..... Planche 9 S 141 Côté .....

		Nombre		D A T E S									
		Total		16.3	18.3	21.3	25.3	27.3					
faible Coulées	1	4	.1.	.1.	.3.	.4.	.4.	.4.	.	.	.	.	.
	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	4	4	.0.	.0.	.0.	.1.	.2.	.	.	.	.	.	.
	5	4	.0.	.0.	.0.	.0.	.2.	.	.	.	.	.	.

Dé 27.3. 59

Désignation : *Negrette*

VASSAL Planche *9* Côté *S* N° *141* Souche 1 2 *3* 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux *9*  
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres *9*  
*0 duveteux*  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
*d* ses 7 - duveteuses *8* - cotonneuses *9*  
29 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

13 MAI 1955

*Truel*



Désignation :

VASSAL                      Planche 9    Côté S    N° 141    Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

Tuet 10/5/57

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planché *9* côté *S* N° *141* souche '1 2 *3* 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

*5 aranéeux*

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -  
duveteux 8 - cotonneux *9*.
- 27 - sur nervures *7* - sur limbe *8*.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté *4* - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté *4* - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement *1* - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement *2*.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite *8* - femel-  
le 9.

26 MAI 1955

*Truel*



Designation : Negrette

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

June 13. 6-25

N° ordre

Désignation *Negrulle*

VASSAL planche 9 côté S N° 141 souche 1 2 ③ 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- Limbe : plan ④ - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioleaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétioleaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③ .
- glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement ⑧ - totalement 9 .
- aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -  
supérieur à 90° (3) .

*Hander 20-8-55*



N° ordre

Désignation

VASSAL planche 9 côté S N° 144 louche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - glissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° 3.

Bonil 57

N° d'ordre

Désignation

*Nénette*

VASSAL

planche 9 côté S N° 141 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

B. Roch  
14.9.56



Dénomination .....

Planche ..... 9 ..... côté ..... 5 ..... Rang ..... 141 ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ... 5...10 cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Baniel  
13.1.56

N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Nénette* . . . . .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : *9. S 141* Vas. . . . . Vigt. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.
- 10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2).
- 11 - Lobes . . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . (0) - (1) - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - (1) - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8) - (9).
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.  
 Forme : (4) - 5.  
 Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

*Tinet 57*



N° d'ordre: . . 0.43203 . . Désignation: Negrette . . . . .  
Origine: . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. 95.141 . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - 2  
11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - 2 - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . 1 - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - 2 - 3.  
Forme : 4 - 5  
Médiane/Base: 6 - 7 - 8

Rouquier

N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Nigrette* . . . . .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : *98144* . Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - 3.
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - 3.
- 10 -  $L_2/L_3$  / . . . . . ① - ②.
- 11 - Lobes . . . . . 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - ① - ② - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . ① - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - ② - 3 - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : Forme . . . . . ① - 2 - ~~③~~ -
- 17 - Dents : Méd/B. . . . . ① - ② - 3 -
- 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - ③.
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧ - ⑨.
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3. ^  
 Forme : ④ - ⑤ -  
 Médiante/Base : ⑥ - ⑦ - 8. -

*Black*